

Профилактическая дозировка витаминов


Введение витамина С на примере продукционного корма для форели	
Средняя потребность	150 мг/кг
Средняя потребность + 30% (учет средней биологической вариабельности)	195 мг/кг
Увеличение потребности в витамине при стрессовых ситуациях	390 мг/кг
Потери витаминов в процессе изготовления и	550 мг/кг (итоговая
хранения в течение 9 месяцев (+ 40%)	дозировка в
	продукционных кормах)

Пробиотик ПРОСТОР - эффективная кормовая добавка

- ✓ **Обеспечивает биозащиту организма**, профилактику развития дисбактериозов, стимуляцию обменных и иммунных процессов, увеличение переваримости кормов
- ✓ Способствует росту нормальной микрофлоры кишечника, нормализуют моторику желудочно-кишечного тракта, а также эффективно адсорбируют тяжелые металлы, токсины
- √ Обеспечивает повышение переваримости трудноусваиваемых питательных веществ, в частности целлюлозы, протеазы, амилазы
- f
- y
- g
- ✓ Обладает иммуномодуляторными свойствами за счет повышения естественных защитных сил организма, угнетает рост и размножение патогенной и условно-патогенной микрофлоры, обладает мощным детоксикационным, гепатопротекторным и антиоксидантным действием

Рыбная мука в кормах Лимкорм


- ✓ Сделана из цельной рыбы на судах, либо в непосредственной близости от места вылова
- ✓ Содержание белка в рыбной муке 70-76%
- √ Белок рыбной муки усваивается на 80-90%
- √ Содержание золы в рыбной муке не более 17% (как правило 9-14%)
- √ Проверка на небелковый азот и белок по Барнштейну



f

D

Важность аминокислотного состава корма



f

7

g



Сотрудничество с компанией «Лимкорм»

- √ Время от даты заказа корма до даты поставки на рыбное хозяйство 2-15 суток
- √Доставка автотранспортом, ж/д вагонами, ж/д контейнерами, транспортными компаниями
- √Индивидуальный подход к каждому клиенту изготовление лечебных кормов под заказ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Батманов Александр +7-912-199-17-96 ba@agroakademia.ru

www.limkorm.ru